GDA
HIGH-TECH TOOLS

www.gdatools.com

100%
MADE IN ITALY

New professional saw blades line for high-end portable machines

Cutting accuracy

Extreme resistance to impacts

Maximum stability and precision


High quality raw materials guarantee made in EU without compromises

Vibration reduction

Designed for best use on high-end machines

Ease of use





Laser marking of materials and re-sharpening info on saw blade body

Color user guide on the back of package



IM 186

Lame circolari HW professionali per macchine portatili - dente alternato

HW professional saw blades for portable machines - alternate top bevel teeth



LEGNO / *WOOD*

Applicazione e materiale lavorato
Taglio lungo e traverso vena di legni duri, teneri, esotici e pannelli impiallacciati. Legno massiccio lungo e trasversalmente alla venatura, incollato. Pannelli truciolari e materiali in fibra, rivestiti in plastica e carta, impiallacciati, legname impiallacciato laminato (ad esempio compensato, compensato multiplex), duroplastici (pannelli laminati compatti ad esempio HPL).


Macchine
Seghe portatili, macchine per rifilatura, giunzioni oblique, seghe da tavolo e seghe radiali per tagli trasversali e seghe per troncatura leggere.

Informazioni tecniche
Dente alternato (A) e dente alternato e a punta (SDV).

Application and workpiece material
Fine cut HW sawblades. Cutting along and across grain of sotfwood, hardwood, exotic timber and veneer boards. Solid wood along and across grain, glued. Chipboard and fibre materials, plastic and paper coated, veneered, laminated veneer lumber (e.g. plywood, multiplex plywood), duroplastics (compact laminated boards e.g. HPL).


Machine
Portable saws, trimming, mitre-joint machines, table saws and radial arm cross cut, light sizing saws.


Technical information
Alternate top bevel tooth (ATB) or Alternate top bevel - Inverted V-tooth (ATBV).




Disponib. *Availability*	Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	F / PH	Z	α	Macchine *Machines*	Codice articolo *Code article*	Q.tà min. *Moq*	Prezzo € *Price €*
●	120	1,8	1,2	20		12		Mafell	LP120182012	10	41,20
●	120	1,8	1,2	20		24		Mafell	LP120182024	10	43,40
●	125	2,4	1,4	20		20			LP125242020	10	38,80
●	130	2,4	1,4	20		20			LP130242020	10	38,80
●	134	2,6	1,6	20		36			LP134262036	10	49,60
●	140	2,4	1,4	20		20			LP140242020	10	38,80
●	150	2,4	1,4	16		24			LP150241624	10	39,30
●	150	2,4	1,4	20		12			LP150242012	10	34,20
●	150	2,4	1,4	20		24			LP150242024	10	39,30
●	150	2,4	1,4	20		40			LP150242040	10	49,60
●	160	2,6	1,6	16		12			LP160261612	10	34,20
●	160	2,6	1,6	16		24			LP160261624	10	39,30
●	160	2,6	1,6	16		40			LP160261640	10	49,60
●	160	1,8	1,2	20	2/6/32	18	25°	Festool/Mafell	LP1601820F18		40,90
●	160	2,2	1,6	20	2/6/32	18	25°	Festool/Mafell	LP1602220F18	10	37,20
●	160	1,8	1,2	20	2/6/32	28	15°	Festool/Mafell	LP1601820F28	10	45,50
●	160	2,2	1,6	20	2/6/32	28	15°	Festool/Mafell	LP1602220F28		41,30


Applicazioni / *Applications*







Legno / *Wood*




Multistrato / *Plyood*


IM 186


LEGNO / *WOOD*

Disponib. *Availability*	Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	F / PH	Z	α	Macchine *Machines*	Codice articolo *Code article*	Q.tà min. *Moq*	Prezzo € *Price €*
●	160	1,8	1,2	20	2/6/32	42 SDV	10°	Festool/Mafell	LP1601820F42/1	10	63,40
●	160	2,2	1,6	20	2/6/32	48	15°	Festool/Mafell	LP1602220F48		57,60
●	160	2,6	1,6	20	2/6/32	40			LP1602620F40		49,60
●	160	2,6	1,6	30	2/7/42	24			LP1602630F24		39,30
●	160	2,6	1,6	30	2/7/42	40			LP1602630F40		49,60
●	162	1,8	1,2	20	2/6/32	48		Mafell	LP1621820F48	10	63,40
●	165	2,4	1,4	20		24			LP165242024	10	39,30
●	165	2,4	1,4	20		48			LP165242048	10	57,60
●	168	1,8	1,2	20	2/6/32	28	15°	Festool/Mafell	LP1681820F28		45,50
●	168	1,8	1,2	20	2/6/32	42 SDV	10°	Festool/Mafell	LP1681820F42/1		63,40
●	168	1,8	1,2	20		56		Mafell	LP1681820F56		69,80
●	170	2,6	1,6	30	2/7/42	24			LP1702630F24	10	43,00
●	170	2,6	1,6	30	2/7/42	40			LP1702630F40	10	51,20
●	180	2,6	1,6	20	2/7/42	24			LP1802620F24		43,00
●	180	2,6	1,6	20	2/7/42	40			LP1802620F40		51,20
●	180	2,6	1,6	30	2/7/42	24		Mafell	LP1802630F24		43,00
●	180	2,6	1,6	30	2/7/42	40		Mafell	LP1802630F40		51,20
●	184	2,6	1,6	16		24			LP184261624	10	45,60
●	184	2,6	1,6	16		40			LP184261640	10	55,80
●	184	2,6	1,6	30		24			LP184263024	10	45,60
●	184	2,6	1,6	30		40			LP184263040		55,80
●	185	1,8	1,2	20		16		Mafell	LP185182016		49,00
●	185	2,4	1,4	20		24		Mafell	LP185242024		45,60
●	185	1,8	1,2	20		32		Mafell	LP185182032		55,70
●	185	2,4	1,4	20		32		Mafell	LP185242032		50,80
●	185	2,4	1,4	20		56		Mafell	LP185242056	10	61,80
●	190	2,6	1,8	20+5	FastFix	16	25°	Festool	LP1902620A16	10	39,90
●	190	2,6	1,8	20+5	FastFix	32	10°	Festool	LP1902620A32	10	49,80
●	190	2,4	1,6	20+5	FastFix	48	8°	Festool	LP1902620A48	10	58,90
●	190	2,6	1,6	20	2/6/32	24			LP1902620F24		43,00
●	190	2,6	1,6	20	2/6/32	40			LP1902620F40		51,20
●	190	2,6	1,6	30	2/7/42	12			LP1902630F12		34,70
●	190	2,6	1,6	30	2/7/42	24		Mafell	LP1902630F24		43,00
●	190	2,6	1,6	30	2/7/42	40		Festool/Mafell	LP1902630F40		51,20
●	200	2,8	1,8	30	2/7/42	24			LP2002830F24		43,00
●	200	2,8	1,8	30	2/7/42	36			LP2002830F36		50,00
●	200	2,8	1,8	30	2/7/42	48			LP2002830F48		58,00
●	210	2,8	1,8	30	2/7/42	24		Festool	LP2102830F24		43,80
●	210	2,8	1,8	30	2/7/42	36	15°	Festool	LP2102830F36		52,90
●	210	2,8	1,8	30	2/7/42	48	5°	Festool	LP2102830F48		63,10
●	216	2,8	1,8	30		24	-5°	Festool	LP216283024		48,90
●	216	2,8	1,8	30		48	-5°	Festool	LP216283048		67,30
●	216	2,8	1,8	30		64	-5°	Festool	LP216283064		79,90


Applicazioni / *Applications*







Legno / *Wood*



Multistrato / *Plyood*

Disponibilità / *Avalaibility*

●

Articolo normalmente pronte a magazzino. Spedizione da GDA in max 5 gg lavorativi

Item normally ready in stock. Shipping by GDA in max 5 working days


●

Articolo normalmente non in stock e da produrre. Spedizione da GDA in max 30-35 gg lavorativi.

Item normally not in stock and to be produced. Shipping by GDA in max 30-35 working days.


IM 186


LEGNO / *WOOD*




Disponib. *Availability*	Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	F / PH	Z		Macchine *Machines*	Codice articolo *Code article*	Q.tà min. *Moq*	Prezzo € *Price €*
●	220	2,8	1,8	30	2/7/42	24			LP2202830F24		45,70
●	220	2,8	1,8	30	2/7/42	36			LP2202830F36		54,50
●	220	2,8	1,8	30	2/7/42	48			LP2202830F48		63,60
●	225	2,8	1,8	30	2/7/42	24	25°	Festool	LP2252830F24		45,70
●	225	2,8	1,8	30	2/7/42	36	15°	Festool+Mafell	LP2252830F36		54,50
●	225	2,8	1,8	30	2/7/42	48	10°	Festool+Mafell	LP2252830F48		63,60
●	230	2,8	1,8	30	2/7/42	24	25°	Festool	LP2302830F24		45,70
●	230	2,8	1,8	30	2/7/42	36	15	Festool	LP2302830F36		54,50
●	230	2,8	1,8	30	2/7/42	48	10°	Festool	LP2302830F48		63,60
●	235	2,8	1,8	30	2/7/42	24			LP2352830F24		45,70
●	235	2,8	1,8	30	2/7/42	36			LP2352830F36		54,50
●	235	2,8	1,8	30	2/7/42	48			LP2352830F48		63,60
●	237	2,5	1,8	30		12		Mafell	LP237253012		42,80
●	237	2,5	1,8	30		24		Mafell	LP237253024		45,70
●	237	2,5	1,8	30		56		Mafell	LP237253056		69,90
●	240	2,8	1,8	30	2/7/42	24			LP2402830F24	10	45,70
●	240	2,8	1,8	30	2/7/42	36			LP2402830F36		54,50
●	240	2,8	1,8	30	2/7/42	48			LP2402830F48	10	63,60
●	250	2,5	1,8	30	PH2	24		Mafell	LF2502530F24		58,60
●	250	2,5	1,8	30	PH2	40		Mafell	LF2502530F40		69,80
●	250	2,5	1,8	30	PH2	60		Mafell	LF2502530F60		82,80
●	250	2,5	1,8	30	PH2	80		Mafell	LF2502530F80		99,10
●	254	2,4	1,6	30	PH2	24	20°	Festool	LP2542430F24	10	58,60
●	254	2,4	1,6	30	PH2	40	15°	Festool	LP2542430F40		69,80
●	254	2,4	1,6	30	PH2	60	10°	Festool	LP2542430F60	10	82,80
●	260	2,8	1,8	30	PH2	60	-5°	Festool	LP2602830F60N		79,40
●	260	2,8	1,8	30	PH2	80	-5°	Festool	LP2602830F80N	10	99,10
●	280	3,2	2,2	30	PH2	48		Mafell	LU2803230F48		77,50
●	305	3,2	2,2	30	PH2	60	-5°		LP3053230F60N		83,90
●	315	3,2	2,2	30	PH2	72			LU3153230F72		89,50
●	330	3,6	2,2	30	PH2	24		Mafell	LP3303630F24		86,50
●	330	3,6	2,2	30	PH2	40		Mafell	LP3303630F40	10	91,80
●	330	2,6	2,0	30	PH2	54		Mafell	LP3302630F54		97,10
●	370	4,2	2,2	30	PH2	26		Mafell	LP3704230F26	5	104,20
●	410	4,2	2,5	30	PH2	28		Mafell	LP4104230F28	5	141,60
●	450	4,2	2,5	30	PH2	20		Mafell	LP4504230F20	5	141,60
●	450	4,2	2,5	30	PH2	34		Mafell	LP4504230F34	5	149,80


Applicazioni / *Applications*







Legno / *Wood*



Multistrato / *Plyood*

Disponibilità / *Avalaibility*

● Articolo normalmente pronte a magazzino. Spedizione da GDA in max 5 gg lavorativi
Item normally ready in stock. Shipping by GDA in max 5 working days

● Articolo normalmente non in stock e da produrre. Spedizione da GDA in max 30-35 gg lavorativi.
Item normally not in stock and to be produced. Shipping by GDA in max 30-35 working days.

IM 187

Lame circolari HW professionali per macchine portatili - dente trapezio/piano

HW professional saw blades for portable machines - negative triple chip teeth



ALLUMINIO / PLASTICHE / *ALUMINIUM / PLASTICS*

Applicazione e materiale lavorato
Adatte per lavorare termoplastici trasparenti (ad es. PMMA, PC), pannelli ondulati in plastica (ad es. PVC), materiali di superficie solida (ad es. Corian), pannelli compositi in alluminio (ad es. Alucobond®). Profili in metallo non ferroso o plastica.


Macchine
Seghe portatili, macchine per rifilatura, giunzioni oblique, seghe da tavolo e seghe radiali per tagli trasversali e seghe per troncatura leggere.

Informazioni tecniche
Dente trapezio/piano (TP) con angolo di taglio negativo -5°.


Application and workpiece material
Suitable for transparent thermoplastics (e.g. PMMA, PC), plastic wave boards (e.g. PVC), solid surface materials (e.g. Corian), alu composite panels (e.g. Alucobond®). Non-ferrous metal or plastic profiles.


Machine
Portable saws, trimming, mitre-joint machines, table saws and radial arm cross cut, light sizing saws.

Technical information
Triple chip teeth trapezoidal (TCG) with -5° negative hook angle.




Applicazioni / *Applications*





Alluminio / *Aluminium*



Plastica / *PVC*

Disponib. *Availability*	Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	F / PH	Z	Macchine *Machines*	Codice articolo *Code article*	Q.tà min. *Moq*	Prezzo € *Price €*
●	160	1,8	1,2	20	2/6/32	52	Festool	LP1601820F52AE		75,80
●	160	2,2	1,6	20	2/6/32	56	Festool	LP1602220F56TN		68,90
●	160	2,8	1,8	20	2/6/32	42		LP1602820F42TN		56,40
●	168	1,8	1,2	20	2/6/32	52	Festool	LP1681820F52TN		75,80
●	180	2,8	2,0	20	2/6/32	48		LP1802820F48TN		58,60
●	190	2,6	1,8	20+5	FastFix	58	Festool	LP1902620F58TN	10	76,30
●	190	2,8	2,0	30	2/7/42	54		LP1902830F54TN		69,30
●	210	2,4	1,6	30	2/7/42	72	Festool	LP2102430F72TN	10	92,40
●	210	2,8	2,0	30	2/7/42	54		LP2102830F54TN		69,30
●	216	2,3	1,6	30	2/7/42	64	Festool	LP2162430F64TN		88,70
●	220	3,0	2,0	30	2/7/42	64		LP2203030F64TN		88,70
●	225	2,8	2,0	30	2/7/42	68	Festool/Mafell	LP2252830F68TN		92,40
●	230	2,8	2,0	30	2/7/42	64	Festool	LP2302830F64TN		92,40
●	250	2,8	2,0	30	PH2	68	Mafell	LP2502830F68TN	10	92,40
●	250	3,4	2,6	30	2/11/63	80		LA2503430F80N		92,50
●	254	2,4	1,6	30	PH2	80	Festool	LP2542430F80TN		106,40
●	260	2,4	1,6	30	PH2	68	Festool	LP2602430F68TN	10	102,80
●	280	2,8	2,0	30	PH2	80		LP2802830F80TN	10	108,00
●	300	2,8	2,0	30	PH2	80		LP3002830F80TN	10	108,00
●	300	3,4	2,6	30	2/11/63	96		LA3003430F96N		111,70
●	305	2,8	2,2	30	PH2	80		LP3052830F80TN	10	124,20
●	315	2,8	2,2	30	PH2	96		LP3152830F96N	10	159,90
●	320	3,4	2,6	30	2/11/63	96		LA3203430F96N		159,90
●	330	3,4	2,6	30	2/11/63	96		LA3303430F96N		159,90
●	350	3,4	2,6	30	2/11/63	108		LA3503430F108N		130,70

Disponibilità / *Avalaibility*

● Articolo normalmente pronte a magazzino. Spedizione da GDA in max 5 gg lavorativi
Item normally ready in stock. Shipping by GDA in max 5 working days

● Articolo normalmente non in stock e da produrre. Spedizione da GDA in max 30-35 gg lavorativi.
Item normally not in stock and to be produced. Shipping by GDA in max 30-35 working days.

IM 188

Lame circolari HW professionali per macchine portatili - dente trapezio/piano

HW professional saw blades for portable machines - negative triple chip teeth



LAMINATI / *LAMINATES*

Applicazione e materiale lavorato
Per taglio di pannelli impiallacciati e laminati su due lati, truciolai e laminati, MDF, truciolari a pacco e pannelli con rivestimento plastico. Ottima finitura e lunga durata di taglio.


Macchine
Seghe portatili, macchine per rifilatura, giunzioni oblique, seghe da tavolo e seghe radiali per tagli trasversali e seghe per troncatura leggere.

Informazioni tecniche
Dente trapezio/piano (TP).

Application and workpiece material
Cutting hardwoods, melamine, chipboard, double sided veneer and laminate board, MDF, hard paper and thermoplastic boards. Extra finish and long cutting life.


Machine
Portable saws, trimming, mitre-joint machines, table saws and radial arm cross cut, light sizing saws.


Technical information
Triple chip teeth trapezoidal (TCG) for longer life.




Disponib. *Availability*	Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	F / PH	Z		Macchine *Machines*	Codice articolo *Code article*	Q.tà min. *Moq*	Prezzo € *Price €*
●	120	1,8	1,2	20		40	4°	Mafell	LP120182040T	10	65,00
●	160	1,8	1,2	20	2/6/32	52	-5°	Festool/Mafell	LP1601820F52TN	10	75,80
●	160	2,2	1,6	20	2/6/32	48	4°	Festool/Mafell	LP1602220F48T		62,20
●	168	1,8	1,2	20	2/6/32	52	4°	Festool	LP1681820F52T		75,80
●	185	2,4	1,6	20	2/6/32	60	4°	Mafell	LP1852420F60T	10	75,80
●	190	2,6	1,8	20+5	FastFix	54	4°		LP1902620A54T	10	76,30
●	210	2,4	1,6	30	2/7/42	60	4°		LP2102430F60T	10	80,90
●	216	2,3	1,6	30	2/7/42	64	-5°	Festool	LP2162430F64TN		88,70
●	225	2,8	1,8	30	2/7/42	64	4°		LP2252830F64T	10	92,40
●	250	3,2	2,2	30	PH2	80	7°		LS2503230F80T		82,30
●	254	2,4	1,6	30	2/7/42	80	4°		LP2542430F80T	10	106,40
●	260	2,4	1,6	30	PH2	68	-5°	Festool	LP2602430F68TN	10	102,80
●	300	3,2	2,2	30	PH2	96	7°		LS3003230F96T		98,30
●	350	3,5	2,5	30	PH2	108	7°		LS3503530F108T		123,10

Applicazioni / *Applications*







Bilaminati / *Bilaminates*



HPL



MDF



Melaminico / *Melaminic*

Disponibilità / *Avalaibility*

● Articolo normalmente pronte a magazzino. Spedizione da GDA in max 5 gg lavorativi
Item normally ready in stock. Shipping by GDA in max 5 working days

● Articolo normalmente non in stock e da produrre. Spedizione da GDA in max 30-35 gg lavorativi.
Item normally not in stock and to be produced. Shipping by GDA in max 30-35 working days.

Lame circolari HW per metalli ferrosi Dry-cut


HW saw blades for ferrous materials Dry-cut



METALLO / *METAL*

Applicazione e materiale lavorato
Indicate per il taglio a secco di acciaio e metalli ferrosi. Non indicate per l'acciaio inox.
Macchine
Seghe da banco, troncatrici o seghe portatili, senza l'utilizzo di liquido refrigerante su macchine Felisatti, Jepson, Ridgid, Wurth, Flex, Stayer, etc.
Informazioni tecniche
Dente trapezoidale (T), per ottenere il massimo grado di finitura di taglio. Procedere con avanzamento lento e ridurre la velocità. Potrebbero verificarsi scintille durante l'uso.

Application and workpiece material
For splitting, trimming and sizing. For dry cutting steel and other ferrous materials. Not suitable for cutting stainless steel. Flat and angle steel, pipes, steel plates and profiles, sandwich panels.
Machine
Hand saws, mitre-saws and table saws without the use of coolant (dry cut) on machines like Felisatti, Jepson, Ridgid, Wurth, Flex, Stayer, etc.
Technical information
Trapezoidal teeth (TR), to obtain the highest level of cutting finish. Proceed slowly and reduce speed. Sparks may occur during use.




Disponib. *Availability*	Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	F / PH	Z	Codice articolo *Code article*	Q.tà min. *Moq*	Prezzo € *Price €*
●	150	2,2	1,6	20	2/6/32	30	LG1502220F30		55,20
●	160	2,2	1,6	20	2/6/32	30	LG1602220F30		55,20
●	180	2,2	1,6	30	2/7/42	30	LG1802230F30		57,20
●	190	2,2	1,6	30	2/7/42	38	LG1902230F38		61,30
●	200	2,2	1,6	30	2/7/42	40	LG2002230F40		65,90
●	210	2,2	1,6	30	2/7/42	40	LG2102230F40		65,90
●	216	2,2	1,6	30	2/7/42	40	LG2162230F40	5	72,80
●	230	2,2	1,6	30	PH2	40	LG2302230F40		72,80
●	250	2,4	1,8	30	PH2	48	LG2502430F48		85,10
●	254	2,4	1,8	25,4	PH2	60	LG25424254F60	5	104,50
●	300	2,4	1,8	25,4	PH2	60	LG30024254F60	10	116,00
●	300	2,4	1,8	25,4	PH2	80	LG30024254F80	10	134,40
●	300	2,4	1,8	30	PH2	60	LG3002430F60		116,00
●	300	2,4	1,8	30	PH2	80	LG3002430F80		134,40
●	305	2,4	1,8	25,4	PH2	80	LG30524254F80		141,30
●	350	2,6	2,0	30	PH2	80	LG3502630F80		155,80
●	355	2,6	2,0	25,4	PH2	80	LG35526254F80		164,20
●	400	3,0	2,2	30	PH2	84	LG4003030F84		187,60

Applicazioni / *Applications*





Canali, borchie, angolari in alluminio e in plastica
/ Aluminium and PVC channels, studs, angles



Piastre, lamiere, barre piatte in alluminio e plastica
/ Aluminium and PVC plates, sheets, flat bars



Tubi in plastica e in alluminio
/ Aluminium and PVC EMT conduit

Disponibilità / *Avalaibility*

● Articolo normalmente pronte a magazzino. Spedizione da GDA in max 5 gg lavorativi
Item normally ready in stock. Shipping by GDA in max 5 working days

● Articolo normalmente non in stock e da produrre. Spedizione da GDA in max 30-35 gg lavorativi.
Item normally not in stock and to be produced. Shipping by GDA in max 30-35 working days.

IM 260

Lame circolari DP per taglio materiali abrasivi

PCD saw blades for abrasive material



DP / *PCD*

Applicazione e materiale lavorato
Ideale per il taglio della fibra cemento, materie plastiche rinforzate, cartongesso, superfici solide ed Eternit®.

Macchine
Seghe portatili e troncatrici.

Informazioni tecniche
Dente piatto in DP (P). Altezza placchetta DP di H 3,5 mm.


Application and workpiece material
Ideal for cutting fibre cement, reinforced plastics, plasterboard, solid surfaces and Eternit®.

Machine
Power saws, portable saw and mitre saw.

Technical information
Flat tooth in PCD (FT). PCD tooth height H 3,5 mm.

Disponib. *Availability*	Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	F / PH	Z	Codice articolo *Code article*	Prezzo € *Price €*
●	160	2,4	1,6	20	2/6/32	4	LXD1602420F4	98,40
●	160	2,4	1,6	20	2/6/32	8	LXD1602420F8	170,30
●	190	2,4	1,6	20	2/6/32	4	LXD1902420F4	98,40
●	190	2,4	1,6	20	2/6/32	8	LXD1902420F8	170,30
●	200	2,4	1,6	30	2/7/42	4	LXD2002430F4	98,40
●	200	2,4	1,6	30	2/7/42	8	LXD2002430F8	170,30
●	216	2,4	1,6	30		8	LXD21624308	184,90
●	216	2,4	1,6	30		12	LXD216243012	263,60
●	230	2,4	1,6	30	2/7/42	6	LXD2302430F6	142,20
●	230	2,4	1,6	30	2/7/42	12	LXD2302430F12	263,60
●	250	2,4	1,6	30	PH2	6	LXD2502430F6	142,20
●	250	2,4	1,6	30	PH2	12	LXD2502430F12	263,60
●	300	2,4	1,6	30	PH2	12	LXD3002430F12	272,60
●	300	2,4	1,6	30	PH2	20	LXD3002430F20	428,70

Applicazioni / *Applications*





Fibrocemento / *Fibre cement*



Cartongesso / *Plasterboard*



Eternit®

Disponibilità / *Avalaibility*

- ● Articolo normalmente pronte a magazzino. Spedizione da GDA in max 5 gg lavorativi
  Item normally ready in stock. Shipping by GDA in max 5 working days
- ● Articolo normalmente non in stock e da produrre. Spedizione da GDA in max 30-35 gg lavorativi.
  Item normally not in stock and to be produced. Shipping by GDA in max 30-35 working days.